(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



T EBELT BYTTEREN IN BETYLE HERY BETYL BETYL EN HE FER BELLE HERY BETYLE BYTTER BYTTEREN HER FRENCH FER FER FER

(43) 国際公開日 2005 年8 月11 日 (11.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/072753 A1

(51) 国際特許分類?: A61K 35/16, A61L 27/00, A61P 1/02, 17/02, 19/00, 25/00, 41/00, 43/00, A61J 1/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/001231

(22) 国際出願日:

2005年1月28日(28.01.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-024815 2004年1月30日(30.01.2004) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式 会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 Tokyo (JP).
- (71) 出願人 および
- (72) 発明者: 角田 愛美 (SUMIDA, Emi) [JP/JP]; 〒1540002 東京都世田谷区下馬 3-2 0-1 0 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 春日井 昇平 (KASUGAI, Shohei) [JP/JP]; 〒2360011 神奈川県横浜市金沢区長浜 2-23-2 Kanagawa (JP). 秋吉 一成 (AKIYOSHI, Kazunari) [JP/JP]; 〒1020081 東京都千代田区四番町 8-4-109 Tokyo (JP). 岩崎泰彦 (IWASAKI, Yasuhiko) [JP/JP]; 〒2060013 東京都多摩市桜ヶ丘 4-32-7 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 庄司隆, 外(SHOJI, Takashi et al.); 〒1010032 東京都千代田区岩本町3丁目2番10号 SN岩本 町ビル6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: COMPOSITION COMPRISING PLATELET-RICH PLASMA
- (54) 発明の名称: 多血小板血漿からなる組成物

(57) Abstract: It is intended to easily and economically provide a platelet-rich plasma having a high activity. From the whole blood obtained by blood collection, erythrocytes are selectively and preferentially sedimented by adding, for example, a polymer having an organophosphoric acid compound residue without resort to centrifugation. More specifically speaking, a polymer having an organophosphoric acid compound residue is added to the whole blood and then the mixture is allowed to stand for a definite time. Thus, crythrocytes can be selectively and preferentially aggregated and sedimented. As the supernatant, it is possible to obtain a platelet-rich plasma having a high activity which contains a large amount of intact platelets closely similar to those occurring in vivo together with large amounts of plasma proteins such as fibrinogen and leucocytes.

(57) 要約: 本発明の課題は、活性の高い多血小板血漿を容易にかつ安価に提供することである。 採血して得られた全血を、遠心分離によらず、選択促進的に赤血球を凝集沈降させることによる。例えば、有機リン酸化合物の残基を有するポリマーを添加することによる。具体的には有機リン酸化合物の残基を有するポリマーを全血に添加し、一定時間静置させると選択促進的に赤血球を凝集沈降させることができ、上消には生体内での状態に限りなく近いインタクトな血小板を多く含み、また、同時にフィブリノゲンなどの血漿タンパクや白血球も多く含む活性の高い多血小板血漿を得ることができる。

005/072753 A1 IIIII